



RENAULT
Passion for life

Новый Renault ARKANA



Цена от

7 670 000 ₸*

Комплектация
Life

Двигатель
1,6 114л.с. 4x2 МКП5
1,6 114л.с. 4x2 CVT X-Tronic

Drive

1,6 114л.с. 4x2МКП5
1,6 114л.с. 4x2 CVT X-Tronic
1,6 114л.с. 4x4 МКП6

Drive TCe 150

TCe 150, 150л.с. 4x2 CVT X-Tronic

Style

1,6 114л.с. 4x2 CVT X-Tronic
1,6 114л.с. 4x4 МКП6

Style TCe 150

TCe 150, 150л.с. 4x2 CVT X-Tronic
TCe 150, 150л.с. 4x4 CVT X-Tronic

Prime

TCe 150, 150л.с. 4x2 CVT X-Tronic
TCe 150, 150л.с. 4x4 CVT X-Tronic

г. Нур-Султан,
пр. Тлендиева, 9/1
+7 (7172) 94-44-44
+7 775 994 44 49
info@astek.kz

г. Петропавловск,
ул. Заводская, 9
+7 (7152) 55-55-51
+7 778 655 55 51
info@astek.kz

www.astek.kz

* Указанные цены являются рекомендованными и включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя до официального дилера в РК и утилизационный сбор. Цены не включают в себя стоимость доставки до конечного пункта продажи. Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life	Drive	Drive TCe 150	Style	Style TCe 150	Prime
ДИЗАЙН						
Зеркала заднего вида черного цвета	•	-	-	-	-	-
Зеркала заднего вида в цвет кузова	-	•	•	•	•	•
Хромированные боковые молдинги	-	-	-	•	•	•
Передний и задний бамперы с серебристым элементом	-	•	•	•	•	•
Хромированная окантовка подоконной линии	-	-	-	-	•	•
Боковые хромированные молдинги на заднем бампере	-	-	-	-	•	•
Хромированная вставка верхней части решетки радиатора	-	•	•	•	•	•
Передние и задние бамперы в цвет кузова	•	•	•	•	•	•
17-дюймовые стальные диски, стилизованные под литые, CELEBRIS	•	•	•	-	-	-
17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS с эффектом алмазной шлифовки	-	-	-	-	•	•
17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки	-	-	-	•	-	-
Хромированная накладка на выхлопную трубу	•	•	•	•	•	•
Передние и задние брызговики	•	•	•	•	•	•
Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида	•	•	•	•	•	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•	•	•	•
ИНТЕРЬЕР						
Тканевая обивка сидений черного цвета	•	•	•	-	-	-
Комбинированная обивка сидений текстиль / кожа черного цвета	-	-	-	•	•	-
Кожаная обивка сидений черного цвета	-	-	-	-	-	•
Кожаная оплетка руля	-	•	•	-	-	-
Кожаная оплетка руля и рукоятка переключения КПП	-	-	-	•	•	•
Карманы в спинках передних сидений	•	•	•	•	•	•
Текстильные коврики в салон с надписью Edition One ³	-	-	-	-	-	•
Хромированные накладки на пороги дверей с надписью ARKANA ³	-	-	-	-	-	•
УПРАВЛЕНИЕ						
Бортовой компьютер с монохромным 3,5" TFT экраном	•	•	•	•	•	•
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости	•	•	•	•	•	•
Кнопка запуска двигателя Start/Stop	-	•	•	•	•	•
Система выбора режимов вождения MULTI-SENSE	-	-	-	-	•	•
Задние датчики парковки	-	•	•	•	•	•
Камера заднего вида	-	-	-	•	•	•
Камеры кругового обзора	-	-	-	-	-	•
Система обнаружения слепых зон	-	-	-	-	-	•
Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на рулевом колесе	-	•	•	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ						
Система экстренной связи "ЭРА-ГЛОНАСС"	•	•	•	•	•	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU	•	•	•	•	•	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	•	•	•	•	•	•
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира	•	•	•	•	•	•
Боковые передние подушки безопасности	•	•	•	•	•	•
Шторки безопасности для переднего и заднего ряда	-	-	-	-	-	•
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира	•	•	•	•	•	•
Система контроля давления в шинах	•	•	•	•	•	•
2 задних подголовника	•	•	•	-	-	-
3 задних подголовника	-	-	-	•	•	•
Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте	•	•	•	•	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•	•	•
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров	•	•	•	•	•	•
Органайзер под полом багажника ¹	-	•	-	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях	•	•	•	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•	•	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ						
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•	•	•	•
Светодиодная оптика, включая ближний и дальний свет Pure Vision	•	•	•	•	•	•
Светодиодные задние фонари Edge Light	•	•	•	•	•	•
Противотуманные фары	-	-	-	•	•	•
Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов)	-	-	-	-	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	•	•	•	•	•	•

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life	Drive	Drive TCe 150	Style	Style TCe 150	Prime
КОМФОРТ						
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•	•	•	•
Ключ-карта с функциями "Свободные руки" и welcome/goodbye	-	•	•	•	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start	-	•	•	•	•	•
Кондиционер	•	•	•	-	-	-
Климат-контроль	-	-	-	•	•	•
Датчики дождя и света	-	•	•	•	•	•
Подогрев рулевого колеса	-	-	-	•	•	•
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла	-	-	-	•	•	•
Подогрев передних сидений	-	•	•	•	•	•
Обогрев лобового стекла	-	-	-	•	•	•
Подогрев задних сидений	-	-	-	-	-	•
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом	•	•	•	-	-	-
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания	-	-	-	•	•	•
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя	•	•	•	•	•	•
Регулировка руля по высоте и по вылету	•	•	•	•	•	•
Регулировка водительского сидения по высоте	•	•	•	•	•	•
Поясничная поддержка на водительском сидении	-	-	-	•	•	•
Режим Eco	•	•	•	•	•	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалом	•	•	•	-	-	-
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой	-	-	-	•	•	•
Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения	•	•	•	•	•	•
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками	•	•	•	-	-	-
Мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном 8», с поддержкой Яндекс.Авто, 6-ю динамиками	-	-	-	•	•	•
Аудиосистема премиум класса Bose® с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером	-	-	-	-	-	•
Передние USB разъемы, 2 шт.	-	-	-	•	•	•
Задние USB разъемы, 2 шт.	-	-	-	•	•	-
Разъемы питания 12V	•	•	•	•	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•	•	•	•
Подлокотник для задних пассажиров с подстаканниками (подстаканник доступен начиная с 27 недели производства)	-	-	-	•	•	•
Крючки для сетки в багажнике (4 крючка)	•	•	•	•	•	•
Полка багажника с отделениями для мелочей	•	•	•	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3	•	•	•	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ КАЗАХСТАНА						
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•	•	•
Стальная защита картера двигателя и топливной системы	•	•	•	•	•	•
Бачок омывателя большого объема (5 л)	•	•	•	•	•	•
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя	•	•	•	•	•	•
Защита колесных арок	•	•	•	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•	•	•	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•	•	•

* Система дистанционного запуска двигателя Renault Start.

** Гарантия на Аксессуары от Atelier RENAULT составляет 1 год с даты продажи Автомобиля, указанной в Условиях гарантии и технического обслуживания автомобилей и электромобилей RENAULT.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life	Drive	Drive TCe 150	Style	Style TCe 150	Prime
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
Окраска "металлик"	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Пакет "Comfort City 1»: - Подогрев передних сидений - Задние датчики парковки	☐	-	-	-	-	-
Пакет "Comfort City 2»: - Климат-контроль - Обогрев лобового стекла - Подогрев рулевого колеса - Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла	-	☐	☐	-	-	-
Пакет "Techno»: - Мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном 8», с поддержкой Яндекс.Auto, 6-ю динамиками - Передние USB разъемы, 2шт. - Задние USB разъемы, 2 шт. - Камера заднего вида	-	☐	☐	-	-	-
Пакет "Look 2» ⁴ : - 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS с эффектом алмазной шлифовки - Противотуманные фары - Хромированная подоконная линия - Хромированные боковые молдинги дверей и заднего бампера	-	-	☐	-	-	-
Пакет "Look 2»: - 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS с эффектом алмазной шлифовки - Противотуманные фары - Хромированная подоконная линия - Хромированные боковые молдинги дверей и заднего бампера	-	-	☐	-	-	-
Пакет "Look 1»: - 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки - Противотуманные фары	-	☐	-	-	-	-
Пакет "Безопасность": система обнаружения слепых зон, камеры кругового обзора	-	-	-	-	☐	-
Подогрев задних сидений (<i>исключает наличие задних USB разъемов</i>)	-	-	-	☐	☐	-
Навигационная система	-	-	-	☐	☐	-
Аудиосистема премиум класса Bose ®, с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером	-	-	-	☐	☐	-
Аудиосистема премиум класса Bose ®, с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером + Навигационная система	-	-	-	☐	☐	☐
Шторки безопасности для переднего и заднего ряда	-	☐	☐	☐	☐	-
Пепельница и прикуриватель	☐	☐	☐	☐	☐	☐

• = серийно; — = не предлагается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,6 МКП5	1,6 ХVT X-Tronic	1,6 МКП6	TCe 150 CVT X-Tronic	TCe 150 CVT X-Tronic
Коробка передач / трансмиссия	4x2	4x2	4x4	4x2	4x4
ДВИГАТЕЛЬ					
Рабочий объем, см ³	1598			1332	
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	78x83,6			72,2x81,4	
Число цилиндров	4			4	
Число клапанов	16			16	
Степень сжатия	10,5			10,5	
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	84(114) / 5500			110(149,6) / 5250	
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	156 / 4000			250 / 1700	
Норма токсичности	Евро 5				
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ					
Число передач	Механическая 5-ти ступенчатая коробка переключения передач	Бесступенчатая с имитацией 6 степеней АКП	Механическая 6-ти ступенчатая коробка переключения передач	Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП	
Диапазон передаточных чисел	I"3,727 II"2,048 III"1,321 IV"0,971 V"0,738 -	3.874...0.532	I"3,727 II"2,105 III"1,452 IV"1,114 V"0,914 VI"0,767	2,631...0,378	
Задний ход	3,545	3,646	3,687	1,960	
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ					
Усилитель рулевого управления	Электросилитель			Электросилитель	
Диаметр разворота, м	11			11	
Число оборотов руля	3,1			3,1	
ПОДВЕСКА					
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
КОЛЕСА И ШИНЫ					
Размерность шин	215/60 R17				
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА					
ABS	Bosch 9,3				
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	280/24				
Задние тормоза: барабаны, дюймы	9				
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Аэродинамика, м ² /Сх	0,89 / 0,36				
Максимальная скорость, км/ч	183	172	180	191	191
Время разгона 0-100 км/ч, с	12,4	15,2	13,3	10,2	10,5
Время прохождения пути 1000 м с места, с	33,2	34,7	33,9	31,6	32,1
РАСХОД ТОПЛИВА¹					
Выброс СО, г/км	161	160	178	160	162
В городском цикле л/100км	9,2	9,0	9,9	9,1	9,1
В загородном цикле л/100км	5,6	5,7	6,4	6,0	6,1
В смешанном цикле л/100км	7,1	6,9	7,7	7,1	7,2
Размер топливного бака, л	50				
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Масса без нагрузки, кг	1370-1395	1370-1505	1378-1505	1378-1471	1378-1571
Нагрузка на переднюю ось, кг	920-1000	920-1000	980-1020	920-1000	980-1020
Нагрузка на заднюю ось, кг	1005-1010	1005-1010	1040-1045	1005-1010	1040-1045
Максимальная разрешенная масса, кг	1926			1954	
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг	1200	1200	1350	1200	1500
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг	685	690	725	725	750
ГАБАРИТЫ					
Длина	4545				
Ширина (с зеркалами заднего вида/ без зеркал заднего вида)	2047/1820				
Высота	1565				
Колесная база	2721				
Передняя колея	1562				
Задняя колея	1576				
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях	1430				
Ширина салона на уровне локтей на задних сиденьях	1427				
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями)	508/1333	508/1333	409/1234	508/1333	409/1234
Дорожный просвет, мм	208	208	205	208	205

¹Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.