



**RENAULT**  
Passion for life

# Новый Renault LOGAN Stepway



Цена от

**5 535 000 ₸\***

## Комплектация

## Двигатель

Life

1.6 82 л.с МКП5

1.6 113 л.с МКП5

1.6 102 л.с АКП4

Life City

1.6 113 л.с.CVT X-TRONIC

Drive

1.6 113 л.с МКП5

1.6 102 л.с АКП4

Drive City

1.6 113 л.с.CVT X-TRONIC

г. Нур-Султан,  
пр. Тлендиева, 9/1  
+7 (7172) 94-44-44  
+7 775 994 44 49  
info@astek.kz

г. Петропавловск,  
ул. Заводская, 9  
+7 (7152) 55-55-51  
+7 778 655 55 51  
info@astek.kz

[www.astek.kz](http://www.astek.kz)

\*Указанные цены являются рекомендованными и включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя до официального дилера в РК и утилизационный сбор. Цены не включают в себя стоимость доставки до конечного пункта продажи. Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента.

# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life 1.6 82л.с МКП5 1.6 113л.с МКП5 1.6 102л.с АКП4	Life City 1.6 113 л.с. CVT X-TRONIC	Drive 1.6 113л.с МКП5 1.6 102л.с АКП4	Drive City 1.6 113 л.с. CVT X-TRONIC
<b>ДИЗАЙН</b>				
Бамперы в цвет кузова с эксклюзивным дизайном Stepway	•	•	•	•
Накладки на передний и задний бамперы черного цвета	-	•	-	•
Решетка радиатора с хромированными накладками	•	•	•	•
Наружные зеркала в цвет кузова	•	-	•	-
Центральные стойки с эксклюзивным дизайном и логотипом City	-	•	-	•
Глянцевые наружные зеркала черного цвета	-	•	-	•
Ручки дверей в цвет кузова	•	•	•	•
Накладки на пороги (передние)	•	-	•	-
Накладки на пороги передних дверей с логотипом City	-	•	-	•
Передние брызговики	•	•	•	•
Задние брызговики	•	•	•	•
Стилизированные под литые 16-дюймовые диски колес Bayadere	•	-	•	-
Двухцветные стилизованные под литые 16-дюймовые диски колес Expression	-	•	-	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•	•
<b>ИНТЕРЬЕР</b>				
Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway	•	•	•	•
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели	•	•	•	•
Центральная консоль и ручки дверей с эксклюзивной текстурой Twist	-	•	-	•
Ручки дверей черного цвета	•	-	-	-
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой	•	•	-	•
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой и логотипом Stepway	-	-	•	•
Кожаная оплетка рулевого колеса	-	-	•	•
Хромированные ручки дверей салона	-	-	•	•
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>				
Гидроусилитель рулевого управления	•	-	•	-
Гидроэлектроусилитель рулевого управления	-	•	-	•
Бортовой компьютер	•	•	•	•
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>				
Система "ЭРА-ГЛОНАСС"	•	•	•	•
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•
Подушка безопасности переднего пассажира	•	•	•	•
Передние боковые подушки безопасности	-	-	•	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий	•	•	•	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	-	•	-	•
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя	•	•	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•
2 передних регулируемых по высоте подголовника	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	•	•	•	•
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•	•	•
Запасное колесо 15"	•	•	•	•
<b>ОСВЕЩЕНИЕ</b>				
Светодиодные "С-образные" дневные ходовые огни	•	•	•	•
Противотуманные фары	•	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели	-	-	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•	•
Плафон освещения заднего ряда сидений	•	•	•	•
<b>КОМФОРТ</b>				
Складной ключ зажигания	•	•	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start <sup>1</sup>	-	-	•	•
Кондиционер	-/•	•	-	-
Климат-контроль	-	-	•	•
Круиз-контроль	-	-	•	•
Регулируемое по высоте сиденье водителя	•	•	•	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	•	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	-	-	•	•
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	•	•	•	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	•	•	•	•
Подогрев передних сидений	•	•	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•	•
Автоматическое запираение центрального замка (активация через кнопку центрального замка)	•	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3	•	•	•	•
Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	•	•	-	-
Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth + Поддержка Apple CarPlay™ и Android Auto™	-	-	-	•
Датчик внешней температуры	•	•	•	•
Индикатор температуры двигателя <sup>2</sup>	•	•	•	•
Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений	•	•	•	•
Открытие лючка бензобака из салона	•	•	•	•
<b>ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ</b>				
Электронное противоугонное устройство	•	•	•	•
<b>АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ КАЗАХСТАНА</b>				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life 1.6 82л.с МКП5 1.6 113л.с МКП5 1.6 102л.с АКП4	Life City 1.6 113 л.с. CVT X-TRONIC	Drive 1.6 113л.с МКП5 1.6 102л.с АКП4	Drive City 1.6 113 л.с. CVT X-TRONIC
<b>ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>				
Окраска "металлик"	Т	Т	Т	Т
Кондиционер (с салонным фильтром)	0	-	-	-
Обогрев лобового стекла <sup>3</sup>	Т	Т	Т	Т
Новая аудиосистема Radio Connect <sup>5</sup> (AUX + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go + держатель для смартфона)	Т	Т	-	-
Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth+Система дистанционного запуска двигателя Renault Start <sup>1</sup>	Т	Т	-	-
Навигационная система MEDIA NAV с 7" экраном.	-	-	Т	-
Пакет "Безопасность":				
1) ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	-	-	Т	-
2) Задние датчики парковки				
Пакет "Безопасность":				
1) ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	-	-	Т	-
2) Задние датчики парковки				
Навигационная система	-	-	Т	Т
Задние датчики парковки	-	-	-	Т

• = серийно; — = не предлагается.

<sup>1</sup> Функция дистанционного запуска двигателя Renault Start активируется с ключа или программируется через MediaNav при покупке опции Мультимедийной системы Media Nav.

<sup>2</sup> Индикатор температуры двигателя доступен для автомобилей, произведенных с 29 октября.

<sup>3</sup> Обогрев лобового стекла для версии Life 1.6л.с. доступен к заказу только при заказе опции Кондиционер.

<sup>4</sup> Предполагает отсутствие в аудиосистеме слота для CD.

<sup>5</sup> Приложение R&Go доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play / Apple Store, для использования функционала приложения, необходимо скачать приложение на смартфон и синхронизировать его через Bluetooth с аудиосистемой. Держатель для телефона для Radio Connect доступен в качестве отдельного аксессуара.

<sup>6</sup> Система включается или выключается путем длительного нажатия на кнопку центрального замка на центральной консоли. Более подробная информация в руководстве по эксплуатации.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,6 (82 л.с.)	1,6 (102 л.с.)	1,6 (113 л.с.)
Коробка передач / трансмиссия	МКП5	АКП4	МКП5
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	1598		
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	79,5 x 80,5		78,0 x 83,44
Число цилиндров	4		
Число клапанов	8	16	
Степень сжатия	9,5	9,8	10,7
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	60,5 (82) / 5000	75 (102) / 5750	83 (113) / 5500
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	134 / 2800	145 / 3750	152 / 4000
Тип впрыска	Многоточечный, распределенный впрыск с электронным управлением		
Топливо	Бензин		
Норма токсичности	Евро 5		
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>			
Передаточные числа			
I	3,727	2,727	3,727
II	2,048	1,499	2,048
III	1,393	1	1,393
IV	1,029	0,710	1,029
V	0,756	-	0,756
Задний ход	3,545	2,457	3,545
Главная передача	4,5	3,65	4,357
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>			
Диаметр разворота	10,5 м		
<b>ПОДВЕСКА</b>			
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>			
Размерность шин	205/55 R16		
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>			
Тип тормозной системы	Х		
ABS	Серийно		
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	258/22		
Задние тормоза: барабаны, дюйм	8		
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Максимальная скорость, км/ч	160	165	172
Время разгона 0-100 км/ч, с	13,9	12	11
Время прохождения пути 1000 м с места, с	35,6	33,8	32,2
<b>РАСХОД ТОПЛИВА<sup>1</sup></b>			
Выброс CO, г/км	172	193	158
В городском цикле л/100км	9,8	11,3	8,8
В загородном цикле л/100км	6,1	6,6	5,8
В смешанном цикле л/100км	7,4	8,3	6,8
Размер топливного бака, л	50		
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Масса без нагрузки, кг	1077	1148	1102
Нагрузка на переднюю ось, кг	795	869	801
Нагрузка на заднюю ось, кг	750	731	745
Максимальная разрешенная масса, кг	1545	1600	1546
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг	1100	1100	1100
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг	575	610	585
<b>ГАБАРИТЫ</b>			
Длина	4368		
Ширина (без зеркал заднего вида)	1761		
Высота, мм	1573		
Колесная база	2634		
Передняя колея	1486		
Задняя колея	1482		
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений)	510		
Дорожный просвет, мм (под нагрузкой / без нагрузки)	195		

<sup>1</sup>Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться. Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.