



RENAULT
Passion for life

Renault SANDERO Stepway



Цена от

5 730 000 ₸*

Комплектация

Двигатель

Life

1.6 82л.с МКП5

1.6 113л.с МКП5

1.6 102л.с АКП4

Life City

1.6 113 л.с.CVT X-TRONIC

Drive

1.6 82л.с МКП5

1.6 113л.с МКП5

1.6 102л.с АКП4

Drive City

1.6 113 л.с.CVT X-TRONIC

г. Нур-Султан,
пр. Тлендиева, 9/1
+7 (7172) 94-44-44
+7 775 994 44 49
info@astek.kz

г. Петропавловск,
ул. Заводская, 9
+7 (7152) 55-55-51
+7 778 655 55 51
info@astek.kz

www.astek.kz

* Указанные цены являются рекомендованными и включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя до официального дилера в РК и утилизационный сбор. Цены не включают в себя стоимость доставки до конечного пункта продажи. Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life 1.6 82л.с МКП5 1.6 113л.с МКП5 1.6 102л.с АКП4	Life City 1.6 113 л.с. CVT X-TRONIC	Drive 1.6 82л.с МКП5 1.6 113л.с МКП5 1.6 102л.с АКП4	Drive City 1.6 113 л.с. CVT X-TRONIC
ДИЗАЙН				
Бамперы в цвет кузова с эксклюзивным дизайном Stepway	•	•	•	•
Накладки на передний и задний бамперы черного цвета	-	•	-	•
Решетка радиатора с хромированными накладками	•	•	•	•
Продольные рейлинги серебристого цвета	•	-	•	-
Продольные рейлинги черного цвета	-	•	-	•
Центральные стойки с эксклюзивным дизайном и логотипом City	-	•	-	•
Ручки дверей в цвет кузова	•	•	•	•
Глянцевые наружные зеркала черного цвета	-	•	-	•
Накладки на пороги передних дверей	•	-	•	-
Накладки на пороги передних дверей с логотипом City	-	•	-	•
Передние и задние брызговики	•	•	•	•
Стальные 16-дюймовые диски колес, стилизованные под литые	•	-	•	-
Стилизованные под литые двухцветные 16-дюймовые диски колес Expression	-	•	-	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•	•
ИНТЕРЬЕР				
Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway	•	•	•	•
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели	•	•	•	•
Центральная консоль и ручки дверей с эксклюзивной текстурой Twist	•	•	•	•
Кожаная оплетка рулевого колеса	-	-	•	•
Ручки дверей салона черного цвета	•	-	-	-
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой	•	•	-	-
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой и логотипом Stepway	-	-	•	•
Хромированные ручки дверей салона	-	•	•	•
УПРАВЛЕНИЕ				
Гидроусилитель рулевого управления	•	-	•	-
Электрогидроусилитель рулевого управления	-	•	-	•
Бортовой компьютер	•	-	•	-
БЕЗОПАСНОСТЬ				
Система "ЭРА-ГЛОНАСС"	•	•	•	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	-	•	-	•
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя	•	•	•	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий	•	•	•	•
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•
Подушка безопасности пассажира	•	•	•	•
Передние боковые подушки безопасности	-	-	•	•
2 передних регулируемых по высоте подголовника	•	•	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	•	•	•	•
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ				
Светодиодные "С-образные" дневные ходовые огни	•	•	•	•
Противотуманные фары	•	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели	-	-	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•	•
Плафон освещения заднего ряда сидений	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life 1.6 82л.с МКП5 1.6 113л.с МКП5 1.6 102л.с АКП4	Life City 1.6 113 л.с. CVT X-TRONIC	Drive 1.6 82л.с МКП5 1.6 113л.с МКП5 1.6 102л.с АКП4	Drive City 1.6 113 л.с. CVT X-TRONIC
КОМФОРТ				
Складной ключ зажигания	•	•	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ¹	-	-	•	•
Кондиционер	•	•	-	-
Климат-контроль	•	-	•	•
Круиз-контроль	•	•	•	•
Обогрев лобового стекла	-	-	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•	•
Регулируемое по высоте сиденье водителя	•	•	•	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	•	•	•	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	•	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	-	-	•	•
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	•	•	•	•
Датчик внешней температуры	•	•	•	•
Подогрев передних сидений	•	•	•	•
Центральный замок с ДУ	•	•	•	•
Автоматическое запираение центрального замка (активация через кнопку центрального замка) ⁶	•	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3	•	•	•	•
Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	•	•	-	-
Media NAV 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth Поддержка Apple CarPlay и Android Auto™ ²	-	-	•	•
Индикатор температуры двигателя ³	•	•	•	•
Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений	•	•	•	•
Открытие лючка бензобака из салона	•	•	•	•
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ				
Электронное противотуманное устройство	•	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ КАЗАХСТАНА				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•
Запасное колесо 15"	•	•	•	•
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Окраска "металлик"	Т	Т	Т	Т
Обогрев лобового стекла	Т	Т	-	-
Круиз-контроль	Т	-	-	-
Новая аудиосистема Radio Connect ***** (AUX + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go + держатель для смартфона)	Т	Т	-	-
Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth+Поддержка Apple CarPlay и Android Auto™ **+Система дистанционного запуска двигателя Renault Start *	Т	Т	-	-
Навигационная система	-	-	Т	Т
Пакет "Безопасность":				
- ESP (система стабилизации курсовой устойчивости)	-	-	Т	-
+ HSA (система помощи при трогании на подъеме)				
- Задние датчики парковки				
Пакет "Безопасность":				
1) ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения)	-	-	Т	-
+ HSA (система помощи при трогании на подъеме)				
2) Задние датчики парковки				
Задние датчики парковки	-	-	-	Т

• = серийно; — = не предлагается.

* Функция дистанционного запуска двигателя Renault Start активируется с ключа или программируется через MediaNav при покупке опции Мультимедийной системы Media Nav

** Предполагает отсутствие в аудиосистеме слота для CD

***** Приложение R&Go доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play / Apple Store, для использования функционала приложения, необходимо скачать приложение на смартфон и синхронизировать его через Bluetooth с аудиосистемой. Держатель для телефона для Radio Connect доступен в качестве отдельного аксессуара.

***** Система включается или выключается путем длительного нажатия на кнопку центрального замка на центральной консоли. Более подробная информация в руководстве по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,6 (82 л.с.)	1,6 (102 л.с.)	1,6 (113 л.с.)
Коробка передач / трансмиссия	МКП5	МКП5	АКП4
ДВИГАТЕЛЬ			
Рабочий объем, см ³	1598		
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	79,5 x 80,5		
Число цилиндров	4		
Число клапанов	8	16	
Степень сжатия	9,5	9,8	9,8
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	60,5 (82) / 5000	75 (102) / 5750	75 (102) / 5750
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	134 / 2800	145 / 3750	145 / 3750
Тип впрыска	Многоточечный, распределенный впрыск с электронным управлением		
Топливо	Бензин		
Норма токсичности	Евро-5	Евро-4	
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ			
Передаточные числа	I	3,727	2,727
	II	2,048	1,499
	III	1,393	1
	IV	1,029	0,710
	V	0,756	-
Задний ход	3,545		
Главная передача	4,5		
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ			
Диаметр разворота, м	9,7		
ПОДВЕСКА			
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
КОЛЕСА И ШИНЫ			
Размерность шин	185/55 R15		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
ABS	Двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров, с усилителем		
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	259/12	258/22	259/12
Задние тормоза: барабаны, дюйм	8		
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальная скорость, км/ч	165	170	165
Время разгона 0-100 км/ч, с	12,3	11,2	12
РАСХОД ТОПЛИВА¹			
Выброс CO, г/км	168	167	197
В городском цикле л/100км ²	9,9	9,5	10,8
В загородном цикле л/100км	5,9	5,9	6,7
В смешанном цикле л/100км	7,3	7,2	8,4
Размер топливного бака, л	50		
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Снаряженная масса, кг	1111	1127	1165
Нагрузка на переднюю ось, кг	820	835	870
Нагрузка на заднюю ось, кг	850	855	800
Максимальная разрешенная масса, кг	1560	1570	1600
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг	1090	1090	1150
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг	580	595	585
ГАБАРИТЫ			
Длина	4080		
Ширина (без зеркал заднего вида)	1757		
Высота, мм	1618		
Колесная база	2589		
Передняя колея	1497		
Задняя колея	1486		
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений)	320		
Дорожный просвет, мм (под нагрузкой)	195		

¹Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

²В зависимости от модификации.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.